



راهنمای استفاده از
تایپ فیس شریف

محتوای پوشه ها

در این بسته داندودی پوشه های متعددی قرار دارند که به قرار زیرند:

(۱) statics: شامل فونت های قابل استفاده در نرم افزارهای داخلی سیستم همانند نرم افزارهای office و Adobe


(۲) Variable: شامل یک فایل فونت حاوی تمامی وزن ها و قابل استفاده هم در فضای وب و هم نرم افزارهای داخلی سیستم، استفاده از این نسخه حجم مجموع فونت ها را کاهش می دهد و باعث اشغال فضای کمتری شود. (برای استفاده های درون سیستمی همیشه ترجیح، استفاده از نسخه های Static است.)

(۳) Webfonts: شامل فونت های قابل استفاده در فضای وب.

جایگزین های تکی و ترکیبی


تمام حروفی که قابلیت کشیده شدن دارند با استفاده از قابلیت swsh کشیده میشوند.

ک - ک کشیده
ش - ش کشیده
ی - ی کشیده




بعضی از حروف در کنار یک دیگر دارای قابلیت تعویض با جایگزین های ترکیبی هستند که با قابلیت Discretionary ligatures به آنها دسترسی می یابند.

پن - پن
تر - تر
صر - صر
طی - طی



جایگزین های تکی و ترکیبی

بعضی از حروف دارای یک یا چند جایگزین هستند که با استفاده از قابلیت `stylisticset` به آنها دسترسی می یابید.



جایگزین های تکی و ترکیبی

تومان $\text{ت} = \text{یا} + \text{یا}$ ریال

$\text{س} = \text{ه} + \text{ه}$

$\text{د} = \text{ه} + \text{د}$

جایگزین های تکی و ترکیبی

همچنین از منوی glyphs یا هر منویی که تک حرف ها را نشان می دهد،
میتوان به گلیف هایی چون بسم الله... دستیابی پیدا کرد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ